



Zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka **16/1997**
Platnost od **28.03.1997**
Účinnost od **01.04.1997**

Zařazeno v právních oblastech

Pracovní právo
Sociální politika
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojišťovny

 Aktuální verze v angličtině
 Dvojazyčné srovnání

Tisková verze



přidejte vlastní popisek

Aktuální znění 01.01.2024 - 31.12.2024 (verze 85)

Historie

Souvislosti

áhnout PL

áhnout DC

Monitor změn

Obsah

Rozbalit vše

Sbalit vše

- + ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1 - § 3)
- + ČÁST DRUHÁ - POJISTNÉ (§ 4 - § 9)
- + ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO (§ 10 - § 10a)
- + ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE (§ 11 - § 12)
- + ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB (§ 13 - § 39)
- + ČÁST ŠESTÁ - REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (§ 39a - § 39p)
- + ČÁST SEDMÁ - KATEGORIZACE A CENOVÁ A ÚHRADOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPSANÝCH NA POUKAZ (§ 39r - § 39z)
- + ČÁST OSMÁ (§ 40 - § 43)
- + ČÁST DEVÁTÁ (§ 44 - § 45)
- + ČÁST DESÁTÁ - SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (§ 46 - § 52)
- + ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ (§ 53 - § 55b)
- + ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 56 - § 57)
- + ČÁST TŘINÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (§ 58 - § 59)
- + ČÁST ČTRNÁCTÁ (§ 61)
Přechodná ustanovení
- + Přílohy

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ**ODDÍL A****Tabulka č. 1**

Seznam skupin
01 - ZP krycí
02 - ZP pro inkontinentní pacienty
03 - ZP pro pacienty se stomií
04 - ZP ortopedicko - protetické a ortopedická obuv
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
06 - ZP pro kompresivní terapii
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
11 - ZP nekategorizované

Tabulka č. 2

Zvláštní zkratky
J4 - lékař specializovaného pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J16 - lékař specializovaného pracoviště angiologického a lymfologického

Tabulka č. 3

Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)	Zkratka
alergolog a klinický imunolog	ALG
anesteziolog a intenzivista	ANS
dermatovenerolog	DER
dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost	PED
diabetolog a endokrinolog	DIA
foniater	FON
geriatr	GER
gynekolog a porodník	GYN
chirurg	CHI
internista	INT
kardiolog	KAR
klinický onkolog	ONK
klinický osteolog	OST
lékař se specializací v oboru ortodontie	ORD
lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky	ORP
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně	POP
angiolog, lymfolog a flebolog	ANG
nefrolog	NEF
neonatolog	NEO
neurolog	NEU
oftalmolog	OPH
ortoped	ORT
otorinolaryngolog	ORL
plastický chirurg	PLA
pneumolog	PNE
praktický lékař	PRL
psychiatr	PSY
rehabilitační lékař	REH
revmatolog	REV
tělovýchovný lékař	TVL
traumatolog	TRA
urolog	URN

Tabulka č. 4

Seznam odborností sester pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)	Zkratka
všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí péči)	SDP

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech)	SLO
--	-----

ODDÍL B

Definice stupňů aktivity
<p>Stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.</p> <p>Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.</p> <p>Stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.</p> <p>Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezení v exteriéru.</p> <p>Stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.</p> <p>Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.</p> <p>Stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.</p> <p>Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.</p> <p>Nejedná se o speciální sportovní protézy.</p>

ODDÍL C

Tabulka č. 1

Číselný kód	Kategorizační strom	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
01	ZP krycí						
01.01	ZP pro klasické hojení ran						
01.01.01	gázy						
01.01.01.01	gáza skládaná - sterilní	min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm ²	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0174 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.01.02	gáza skládaná - nesterilní	min. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm ²	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0087 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.02	netkané textilie						
01.01.02.01	netkaná textilie - sterilní	min. 4 vrstvy	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0174 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.02.02	netkaná textilie - nesterilní	min. 4 vrstvy	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0087 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.02.03	kombinované savé kompresy - bez superabsorbentu	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0695 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.02.04	kombinované savé kompresy - se superabsorbentem	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,3913 Kč / 1 cm ²	ne
01.01.02.05	hypoalergenní fixace	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0087 Kč / 1 cm ²	ne
01.02	ZP pro vlhké hojení ran						
01.02.01	obvazy neadherentní						
01.02.01.01	obvazy kontaktní neadherentní	k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,3478 Kč / 1 cm ²	ne

01.02.01.02	obvazy kontaktní neadherentní - se savým jádrem	k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,5217 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.01.03	obvazy kontaktní neadherentní silikonové	k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ran	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.01.04	antiseptické neadherentní krytí	k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiální	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,96 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.01.05	krytí kontaktní neadherentní s lipidokoloidní kontaktní vrstvou	obsahuje lipidokoloidní technologii	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,26 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.02	krytí s aktivním uhlím						
01.02.02.01	krytí s aktivním uhlím	krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,96 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.02.02	krytí s aktivním uhlím - s aktivní látkou	krytí se schopností adsorpce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráně	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,04 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.03	hydrogelové krytí						
01.02.03.01	hydrogelové krytí - plošné	hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchové	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,78 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.03.02	hydrogelové krytí - amorfní	hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	21,70Kč / 1 g 21,70 Kč / 1 ml	ne
01.02.03.03	hydrogelové krytí - na textilním nosiči	hydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,30 Kč / 1 cm ²	ne

01.02.03.04	hydrogely amorfni s aktivni latkou	hydratace spodiny rany, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivni látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složku	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	9,74 Kč / 1 g 9,74 Kč / 1 ml	ne
01.02.04	alginátové krytí						
01.02.04.01	alginátové krytí - plošné	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,56 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.02	alginátové krytí - plošné s aktivni latkou	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.03	provazce, tampony	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podmínovaných ran	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,56 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.04	provazce, tampony - s aktivni latkou	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podmínovaných ran	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.05	alginátová krytí amorfni - s aktivni latkou	amorfni alginátová matrix s vazbou na aktivni látku, která je aktivni po kontaktu s exsudátem	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	10,13 Kč / 1 g 10,13 Kč / 1 ml	ne
01.02.05	hydrokoloidní krytí						
01.02.05.01	hydrokoloidy bez okraje	k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,30 Kč / 1 cm ²	ne

01.02.05.02	hydrokoloidy s okrajem	k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí rány	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,08 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.05.03	pasty	k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny - dutin	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	11,30Kč / 1 g	ne
01.02.05.04	zásypy	k udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	9,56 Kč / 1 g	ne
01.02.06	hydrovlákna						
01.02.06.01	hydrovlákna	management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,48 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.06.02	hydrovlákna - s aktivní látkou	management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.06.03	hydrovlákna - provazce, tampony	management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,74 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.06.04	hydrovlákna - provazce, tampony - s aktivní látkou	management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,35 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07	hydropolymer, polyuretany a pěny						
01.02.07.01	hydropolymer, polyuretany a pěny - plošné	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.02	hydropolymer, polyuretany a pěny - plošné s okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepicími schopnostmi ke kůži	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,00 Kč / 1 cm ²	ne

01.02.07.03	hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,74 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.04	hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepíci schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepíci schopnostmi ke kůži	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.05	hydropolymery, polyuretany a pěny - do dutin	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány - k výplni dutiny	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.06	hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.07	hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou a okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.08	hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a aktivní látkou	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,50 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.09	hydropolymery, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne

		vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži					
01.02.07.10	hydropolymer, polyuretan a pěny - s gelem	management exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,74 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.11	hydropolymer, polyuretan a pěny - s gelem s okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.12	hydropolymer, polyuretan a pěny - se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátu	odvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvu	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,60 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.08	filmové obvazy						
01.02.08.01	filmové obvazy - plošné	krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytí	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,43 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.08.02	filmové obvazy - plošné se silikonem	krytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,87 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.08.03	filmové obvazy - tampony	krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	13,26 Kč / 1 ml	ne
01.02.08.04	filmové obvazy - spreje	krytí k ochraně rány a ochraně okolí před macerací	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	7,83 Kč / 1 ml	ne
01.02.09	bioaktivní obvazy						
01.02.09.01	bioaktivní obvazy - plošné	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	6,09 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.09.02	bioaktivní obvazy - v tubě	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	14,78 Kč / 1 g	ne
01.02.09.03	bioaktivní obvazy - na síťovně	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,30 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.10	čisticí obvazy						

01.02.10.01	čisticí obvazy - plošné	vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,43 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.10.02	čisticí obvazy - aktivní	vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	3,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.10.03	čisticí obvazy - k mechanickému čištění	vhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,22 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.11	čisticí roztoky aktivní						
01.02.11.01	čisticí roztoky aktivní	aseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,70 Kč / 1 ml	ne
01.02.11.02	čisticí gely aktivní	aseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	13,04Kč / 1 g 13,04 Kč / 1 ml	ne
01.02.12	dermoepidermální náhrady						
01.02.12.01	xenotransplantáty	náhrada kožního krytu, podpora epitelizace	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	6,96 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.12.02	syntetické kožní náhrady	náhrada kožního krytu, podpora epitelizace	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	6,52 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13	ostatní krytí						
01.02.13.01	kolagenové krytí	-	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	3,48 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.02	krytí obsahující hyaluronan - plošné	krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.03	krytí obsahující hyaluronan - roztok, gel	krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	5,52 Kč / 1 g	ne
01.02.13.04	krytí obsahující hyaluronan - sprej	krytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesy	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	11,30 Kč / 1 ml	ne

01.02.13.05	krytí obsahující med - plošné	materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.06	krytí obsahující med - gel, pasta	materiály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efekt	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	13,04Kč / 1 g	ne
01.02.13.07	hydrobalanční krytí	management exsudátu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,35 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.08	nanokrystalické stříbro - plošné	management infekce v defektu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,43 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.09	nanokrystalické stříbro - sprej	management infekce v defektu	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	3,48 Kč / 1 ml	ne
01.02.13.10	biokeramické krytí	management exsudátu u sekretujících ran	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,782 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.11	maltodextrin	materiály k podpoře hojení a čištění rány	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	3,30 Kč / 1 g	ne
01.02.13.12	kadexomer s jodem - plošný	management exsudátu a infekce	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,91 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.13	kadexomer s jodem - zásyp	management exsudátu a infekce	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	14,78 Kč / 1 g	ne
01.02.13.14	kadexomer s jodem - mast	management exsudátu a infekce	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	14,78 Kč / 1 g	ne
01.02.13.15	samolepící silikonové krytí na jizvy	-	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,61 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.13.16	superabsorpční krytí	krytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou	lékař; SDP; SLO; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	0,65 Kč / 1 cm ²	ne

		součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudát						
01.02.13.17	prostředky pro lokální kyslíkovou terapii	krytí k podpoře hojení, managementu exsudátu a čištění ran na principu lokálního dodávání kyslíku	DIA; DRV; GER; CHR; INT; J16; po schválení zdravotní pojišťovnou	těžké a nehojící se žilní nebo arteriální ulcerace, včetně ulcerací u diabetes mellitus, které nedosáhly zhojení do 8 týdnů při použití standardních léčebných postupů, včetně chirurgických	24 ml / 1 rok / 1 lokalizace	228,00 Kč / 1 ml	ne	
01.03	obinadla a náplasti							
01.03.01	obinadla fixační							
01.03.01.01	obinadla fixační - elastická	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0044 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.01.02	obinadla fixační - elastická, kohezivní	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0174 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.01.03	obinadla fixační - neelastická	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0026 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.02	obinadla hadicová							
01.03.02.01	obinadla hadicová - podpůrná	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0522 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.02.02	obinadla hadicová - podkladová	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,0087 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.02.03	obinadla hadicová - fixační	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,1043 Kč / 1 cm ²	ne	
01.03.03.	náplasti							
01.03.03.01	samolepící krytí	-	lékař; SDP; SLO	-	-	0,225 Kč / 1 cm ²	ne	
01.04	savé prostředky							
01.04.01	vata buničitá							
01.04.01.01	vata buničitá	-	lékař; SDP; SLO	-	1000 g / měsíc	0,0869 Kč / 1 g	ne	
01.04.01.02	vata buničitá - dělená	-	DIA	-	300 ks / měsíc	0,0261 Kč / 1 ks	ne	
02	ZP pro inkontinentní pacienty							
02.01	ZP absorpční							
02.01.01	ZP absorpční							
02.01.01.01	vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotky	Všechny typy výrobků: • absorpční jádro z celulózy popř. superabsorbentu • neutralizátor zápachu Intravaginální tampony Vložné pleny • postranní pásky proti protečení • indikátor výměny zdravotního prostředku Plenkové kalhotky - zalepovací • postranní pásky proti protečení • opakovaně aplikovatelná lepitka	GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URN	inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence	maximálně 150 kusů / měsíc	při kombinaci se ZP pro sběr moči - 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ks inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) - 391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks	ne	

		<ul style="list-style-type: none"> • indikátor výměny zdravotního prostředku <p>Plenkové kalhotky - s pásem</p> <ul style="list-style-type: none"> • postranní pásy proti protečení • fixace pomocí pásu s opakovaným zapínáním • indikátor výměny zdravotního prostředku <p>Plenkové kalhotky - natahovací</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodyšný elastický materiál Fixační kalhotky • bezešvé 				<p>inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence - 783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks</p> <p>inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence - 1.478,00 Kč / měsíc, spoluúčast 2 % od prvního ks</p>	
02.01.01.02	podložky	se superabsorbentem i bez superabsorbentu	GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; SDP; SLO; URN	inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence	maximálně 30 kusů / měsíc	inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ks	ne
02.02	ZP pro sběr moči						
02.02.01	urinální kondomy						
02.02.01.01	urinální kondomy	samolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčky	GER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INT	inkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml za 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami	30 ks / měsíc	22,00 Kč / 1 ks	ne
02.02.02	sběrné urinální sáčky výpustné						
02.02.02.01	sběrné urinální sáčky - jednokomorové	-	GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	močový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom	15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu	22,00 Kč / 1 ks	ne
02.02.02.02	sběrné urinální sáčky - vícekomorové	komory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventil	GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	močový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom	15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu	43,00 Kč / 1 ks	ne
02.02.03	přídržné příslušenství						
02.02.03.01	přídržné pásy	měkká textilie, upravitelná	GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU;	močový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom	8 ks / rok	22,00 Kč / 1 ks	ne

		velikost, kompatibilní se sběrnými sáčky	ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN					
02.02.03.02	držáky sáčků	kompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiál	GER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	močový katetr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom	2 ks / rok	22,00 Kč / 1 ks	ne	
02.03	ZP pro vyprazdňování							
02.03.01	urologické katetry pro intermitentní katetrizaci							
02.03.01.01	katetr sterilní - nepotahovaný	sterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýře	NEF; URN	-	210 ks / měsíc	8,70 Kč / 1 ks	ne	
02.03.01.02	katetr sterilní - potahovaný, s nutností aktivace	potážený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou	NEF; URN	porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním	210 ks / měsíc	43,00 Kč / 1 ks	ne	
02.03.01.03	katetr sterilní - potahovaný, ihned k použití	sterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potážený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru	NEF; URN	porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním	210 ks / měsíc	43,00 Kč / 1 ks	ne	
02.03.02	urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem							
02.03.02.01	sety sterilní s potahovaným katetrem - s nutností aktivace	potážený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodou	NEF; URN	porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním - nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce	210 ks / měsíc	43,00 Kč / 1 ks	ne	
02.03.02.02	sety sterilní s potahovaným katetrem - ihned k použití	sterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katetru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpustě, ihned k	NEF; URN	porucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním - nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce	210 ks / měsíc	52,00 Kč / 1 ks	ne	

		použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru					
02.03.03	proplachové systémy pro permanentní urologický katetr						
02.03.03.01	proplachové systémy	uzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetru	NEF; URN	porucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1 x týdně po dobu 1 měsíce při správné péči	15 ks / měsíc	35,00 Kč / 1 ks	ne
02.03.04	dilatanty						
02.03.04.01	dilatanty anální	-	lékař	stenóza análního kanálu; stenóza stomie	1 balení / 10 let	607,00 Kč / 1 balení	ne
02.03.05	urologické lubrikační gely						
02.03.05.01	urologické lubrikační gely	-	NEF; URN	pouze pro nepotahované katetry	750 ml / 1 měsíc	2,60 Kč / 1 ml	ne
03	ZP pro pacienty se stomií						
03.01	stomické systémy - jednoduché						
03.01.01	sáčky - jednoduché, výpustné			lze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie			
03.01.01.01	potažené sáčky s plochou podložkou - s výpustí s mechanickou svorkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilí	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	řídka stolice; nekomplikovaná stomie	30 ks / měsíc	57,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.01.02	potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	řídka stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl	30 ks / měsíc	157,00 Kč / 1 ks	ne
				do 6 let včetně	řídka, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny,	60 ks / měsíc	

					chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.01.01.03	potažené sáčky s konvexní podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	řidká stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl	30 ks / měsíc	243,00 Kč / 1 ks	ne	
03.01.01.04	potažené sáčky jednoduché univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí	GER; CHI; INT; ONK; PED; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	157,00 Kč / 1 ks	ne	
03.01.01.05	potažené sáčky jednoduché univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí	GER; CHI; INT; ONK; PED; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	243,00 Kč / 1 ks	ne	
03.01.01.06	potažené sáčky výpustné velkoobjemové - s velkoplošnou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	řidká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle	30 ks / měsíc	217,00 Kč / 1 ks	ne	
03.01.02	sáčky - jednoduché, uzavřené			Ize kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie				
03.01.02.01	potažené sáčky s plochou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	formovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	60 ks / měsíc	70,00 Kč / 1 ks	ne	
				do 6 let včetně	řidká, vodnatá nebo agresivní	120 ks / měsíc		

				stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.01.02.02	potážené sáčky s konvexní podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	formovaná stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie	60 ks / měsíc	109,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.02.03	potážené sáčky uzavřené - s velkoplošnou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže	60 ks / měsíc	130,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.02.04	krytky	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků	60 ks / měsíc	52,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.02.05	zátky	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků	60 ks / měsíc	87,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.02.06	krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem	savé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okraj	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	stomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní píštěl; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků; krytí nefrostomií, epcystostomií, trvalých drenáží	60 ks / měsíc	28,00 Kč / 1 ks	ne

03.01.03	sáčky - jednoduché, urostomické							
03.01.03.01	potážené sáčky s plochou podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	urostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl; drén	30 ks / měsíc			
				do 6 let včetně	komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střešní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	60 ks / měsíc	243,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.03.02	potážené sáčky s konvexní podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	urostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén	30 ks / měsíc		252,00 Kč / 1 ks	ne
03.02	stomické systémy - dvoudílné - adhezivní technologie							
03.02.01	podložky							
03.02.01.01	podložky ploché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)	10ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl 15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie		139,00 Kč / 1 ks	ne
				do 6 let včetně	řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace	20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl		

					kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě stěvní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie		
03.02.01.02	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl 15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie	183,00 Kč / 1 ks	ne	
03.02.01.03	podložky velkoplošné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl 15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie	174,00 Kč / 1 ks	ne	
03.02.02	sáčky - výpustné							
03.02.02.01	sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	řidká stolice; píštěl do 6 let včetně	30 ks / měsíc 60 ks / měsíc	122,00 Kč / 1 ks	ne	
				řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě stěvní klíčky vyústěné v				

					jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.02.02.02	sáčky velkoobjemové	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle		30 ks / měsíc	122,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.02.03	sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; ONK; PED; URN	jákykoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí		30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	122,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.03	sáčky - uzavřené							
03.02.03.01	sáčky uzavřené			formovaná stolice		60 ks / měsíc		
		sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 6 let včetně	řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	120 ks / měsíc	70,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.04	sáčky - urostomické							
03.02.04.01	sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	urostomie; píštěl; drén		30 ks / měsíc	157,00 Kč / 1 ks	ne
				do 6 let včetně	komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo	60 ks / měsíc		

					<p>macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe</p>			
03.03	stomické systémy - dvoudílné - mechanické							
03.03.01	podložky							
03.03.01.01	podložky ploché				<p>nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže</p>	<p>10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl</p> <p>15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie</p>		
		adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	do 6 let včetně	<p>řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe</p>	<p>20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl</p> <p>30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie</p>	183,00 Kč / 1 ks	ne

03.03.01.02	podložky tvarovatelné			nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl			
					15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie			
		adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	do 6 let včetně	řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	20 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl 30 ks / měsíc - ileostomie; urostomie	261,00 Kč / 1 ks	ne
03.03.01.03	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl	261,00 Kč / 1 ks		
					15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie			
03.03.01.04	podložky velkoplošné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl	252,00 Kč / 1 ks		
					15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie			
03.03.02	sáčky - vypustné							
03.03.02.01	sáčky s integrovanou bezpečnostní vypustí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	řidká stolice; píštěl	30 ks / měsíc	87,00 Kč / 1 ks		
				do 6 let včetně	řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální			60 ks / měsíc

					oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.03.02.02	sáčky velkoobjemové	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle	30 ks / měsíc	174,00 Kč / 1 ks	ne	
03.03.02.03	sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; ONK; PED; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	174,00 Kč / 1 ks	ne	
03.03.03	sáčky - uzavřené							
03.03.03.01	sáčky uzavřené	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíí, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	formovaná stolice včetně řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo	60 ks / měsíc 120 ks / měsíc	48,00 Kč / 1 ks	ne	

					pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.03.04	sáčky - urostomické							
03.03.04.01	sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	urostomie; píštěl; drén	komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	30 ks / měsíc 60 ks / měsíc	113,00 Kč / 1 ks	ne
03.04	stomické systémy - pro dočasnou kontinenci stomie							
03.04.01	systémy pro dočasnou kontinenci stomie							
03.04.01.01	systémy pro dočasnou kontinenci stomie	sada podložek, sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomie	GER; CHI; INT; ONK; PED; PRL	kolostomie s formovanou stolicí		-	6.957,00 Kč / 1 měsíc	ne
03.05	stomické systémy - s malou lepicí plochou							
03.05.01	stomické systémy - s malou lepicí plochou - jednoduché							
03.05.01.01	potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický		30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v	157,00 Kč / 1 ks	ne

					system s malou adhezni plochou	indikovanych pripadech		
03.05.01.02	potazene sacky uzavrene s plochou nebo konvexni podlozkou	max. velikost adhezni plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 18 let vsetne - vsechny typy stomie; od 19 let - vsechny typy stomie - telesna konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezni plochou	60 ks / mesíc; pro děti do 6 let 120 ks / mesíc v indikovanych pripadech	48,00 Kč / 1 ks	ne	
03.05.01.03	potazene sacky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexni podlozkou	max. velikost adhezni plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 18 let vsetne - vsechny typy stomie; od 19 let - vsechny typy stomie - telesna konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezni plochou	30 ks / mesíc; pro děti do 6 let 60 ks / mesíc v indikovanych pripadech	261,00 Kč / 1 ks	ne	
03.05.02	stomické systémy - s malou lepicí plochou - dvoudílné - adhezivní technologie							
03.05.02.01	podložky ploché nebo konvexní	max. velikost adhezni plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	do 18 let vsetne - vsechny typy stomie; od 19 let - vsechny typy stomie - telesna konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezni plochou	10 ks / mesíc - kolostomie; trvalá drenáž; píštěl; pro děti do 6 let 20 ks / mesíc v indikovanych pripadech 15 ks / mesíc - ileostomie; urostomie; pro děti do 6 let 30 ks / mesíc v indikovanych pripadech	261,00 Kč / 1 ks	ne	
03.05.02.02	potazene sacky uzavrene	max. velikost adhezni plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 18 let vsetne - vsechny typy stomie; od 19 let - vsechny typy stomie - telesna konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezni plochou	60 ks / mesíc; pro děti do 6 let 120 ks / mesíc v indikovanych pripadech	130,00 Kč / 1 ks	ne	
03.05.02.03	potazene sacky vypustné	max. velikost adhezni plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	do 18 let vsetne - vsechny typy stomie; od 19 let - vsechny typy stomie - telesna konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezni plochou	30 ks / mesíc; pro děti do 6 let 60 ks / mesíc v indikovanych pripadech	261,00 Kč / 1 ks	ne	
03.06	ZP drenážní systémy							
03.06.01	sacky drenážní							
03.06.01.01	sacky drenážní - jednoduché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sacky s povrchovou úpravou	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	zavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle	30 ks / mesíc	261,00 Kč / 1 ks	ne	
03.07	ZP k irigaci do stomie							
03.07.01	irigační soupravy							
03.07.01.01	irigační soupravy - gravitační	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	irigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva	2 sady / rok	2.174,00 Kč / 1 sada	ne	
03.07.01.02	irigační soupravy - sacky	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	irigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva	300 ks / rok	43,00 Kč / 1 ks	ne	

03.08	ZP pro pacienty se stomií - stomické příslušenství - péče o kůži - prevence a léčba							
03.08.01	vyplňovací a vyrovnávací ZP							
03.08.01.01	vkładací kroužky	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	komplikovaná stomie nebo píštěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému	78,00 Kč / 1 ks	ne	
03.08.01.02	pásy vyrovnávací	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	komplikovaná stomie nebo píštěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	120 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému	70,00 Kč / 1 ks	ne	
03.08.01.03	adhezivní pasty a gely	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	komplikovaná stomie nebo píštěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	1 ks / měsíc	7,80 Kč / 1 g	ne	
03.08.01.04	destičky a roušky	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	komplikovaná stomie nebo píštěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	-	0,40 Kč / 1 cm ²	ne	
03.08.01.05	těsnící manžety	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	komplikovaná stomie nebo píštěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou	96,00 Kč / 1 ks	ne	
03.08.02	pásy a přídržné prostředky							
03.08.02.01	stomické pásy - přídržné	kompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	pacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi prostředku k tělu; prevence podtékání	2 ks / rok	174,00 Kč / 1 ks	ne	
03.08.02.02	stomické břišní pásy	s otvorem nebo bez otvoru	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	všechny typy stomie	2 ks / rok	522,00 Kč / 1 ks	ne	

03.08.02.03	nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systém	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	všechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období - do 3 měsíců od operace	10 ks / měsíc - uzavřený systém 15 ks / měsíc - výpustný systém	113,00 Kč / 1 ks	ne
03.08.03	prostředky zahušťovací						
03.08.03.01	prostředky zahušťovací	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	ileostomie; kolostomie s řídkou nebo vodnatou stolicí	-	313,00 Kč / měsíc	ne
03.08.04	odstraňovače stomické podložky						
03.08.04.01	odstraňovače stomické podložky	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	-	261,00 Kč / měsíc	ne
03.08.04.02	odstraňovače stomické podložky - silikonové	rouška nebo sprej	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti	-	435,00 Kč / měsíc	ne
03.08.05	pohlcovače pachu						
03.08.05.01	pohlcovače pachu	neutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN	zvyšují kompenzační funkci stomického prostředku	-	304,00 Kč / měsíc	ne
03.09	ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií						
03.09.01	ochranné prostředky pro pacienty se stomií						
03.09.01.01	zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužky	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému	-	870,00 Kč / měsíc	ne
03.09.01.02	protektivní kroužky	ochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži a nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrch	GER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	výživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie	30 ks / měsíc	104,00 Kč / 1 ks	ne
03.09.02	čistící prostředky pro pacienty se stomií						
03.09.02.01	čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP; SLO; URN	-	-	261,00 Kč / měsíc	ne
03.10	sběrné sáčky se širokou hadicí						

03.10.01	sběrné sáčky se širokou hadicí	pevné sběrné sáčky, které pojmu alespoň 1500 - 2000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžko	GER; CHI; INT; ONK; PRL	pacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod; používají jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem	15 ks / měsíc	157,00 Kč / 1 ks	ne
----------	--------------------------------	---	-------------------------	--	---------------	------------------	----